



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Провайдера ПК
К.Д. Скобелев



2021 г.

**Программа проверки квалификации лабораторий посредством
проведения межлабораторных сравнительных испытаний образцов
мазута**

Программа ПК «Мазут-2022-1»

**1. Информационные данные о Провайдере проверки
квалификации**

Провайдер проверки квалификации входит в структуру Общества с ограниченной ответственностью (ООО «Авентин»).

Юридический/почтовый адрес: 115230, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 9

Координатор программы: Копанева Анна Олеговна.

Контактный телефон: 8 (499)705-14-84.

E-mail: a.kopaneva@aventine.ru

Руководитель Провайдера: Скобелев Кирилл Дмитриевич.

2. Участники программы ПК

Участие в данной программе ПК целесообразно для лабораторий, выполняющих испытания мазута, с целью оценки достоверности и правильности результатов испытаний.



Для участия в программе ПК необходимо заполнить Заявку, форму которой можно запросить по: ptp@aventine.ru и направить в электронном виде по адресу: ptp@aventine.ru.

Минимальное количество участников данной программы - 6.¹

3. Образцы для контроля

Образец для контроля (ОК) представляет собой мазут, расфасован в герметично закрытую емкость. Каждый ОК имеет соответствующую маркировку – шифр. Участнику программы направляется необходимое количество ОК, в соответствии с Заявкой.

Показатели и методы испытаний, по которым предлагается проанализировать ОК, приведены в таблице 1. Для проведения анализа лаборатории используют собственные средства измерений. Испытания по определению показателей желательно проводить всеми методами, перечисленными в таблице 1, однако каждый участник ПК может исключить из программы некоторые показатели в связи с отсутствием возможности их определения.

Таблица 1

| № п/п | Шифр образца | Объем, мл | Показатель | Диапазон определяемой величины | Метод испытаний |
|-------|--------------|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1. | RM FO (1) | 1000 | Температура вспышки в открытом тигле | 25-290 °С | ГОСТ 4333–2014 |
| 2. | | | Температура застывания | (-65)-(+45) °С | ГОСТ 20287–91 |
| 3. | | | Плотность | 0,900-1,000 г/см ³ | ГОСТ 3900–85 ГОСТ 18995.1–73 (п.1) |
| 4. | | | Цвет по ASTM | 0,5-8 ед. | D1500 |
| 5. | | | Толуольный эквивалент | 20-100% | ГОСТ Р 50837.3–95; ГОСТ 33296–2015 |
| 6. | | | Ксилольный эквивалент | 25/30-46/50 ед. | ГОСТ Р 50837.4–95; ГОСТ 33288-2015 |
| 7. | | | Число пептизации | 0,05-5,0% | ГОСТ Р 50837.5–95; ГОСТ 33297-2015 |
| 8. | | | Определение общего потенциального осадка | 0-10 г | ГОСТ Р 50837.6–95; ГОСТ 33360–2015; |

¹ При недостаточном количестве участников Провайдер переносит проведение испытаний, о чем дополнительно сообщается участникам.



| № п/п | Шифр образца | Объем, мл | Показатель | Диапазон определяемой величины | Метод испытаний |
|-------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009; ISO 10307-2 |
| 9. | | | Стабильность и совместимость по пятну | 1-5 балл | ГОСТ Р 50837.7-95; ГОСТ 33365-2015 |
| 10. | | | Флокуляция | Отсутствие кольца/присутствие кольца | ГОСТ Р 50837.8-95; ГОСТ 33298-2015 |
| 11. | | | Кинематическая вязкость при 100 °С | 0,002-10,0 мм ² /с | ГОСТ 33-2016 |
| 12. | | | Условная вязкость | 0-20° | ГОСТ 6258-85 |
| 13. | | | Содержание воды | 0,01-5,0% | ГОСТ 2477-2014 |
| 14. | RM FO (2) | 1000 | Массовая доля серы | 0,0001-5,50% | ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ 32139-2013 |
| 15. | | | Зольность | 0,001-2,0% | ГОСТ 1461-75 |
| 16. | | | Массовая доля механических примесей | 0,0005-1,0% | ГОСТ 6370-83 |
| 17. | | | Теплота сгорания (низшая) | 40000-45000 кДж/кг | ГОСТ 21261-91 |
| 18. | RM FO (3) | 1000 | Определение бромного числа фракции, выкипающей до 360°С | 0-5 ед | ГОСТ Р 50837.2-95; ГОСТ 33304-2015; ГОСТ 8997-89 |

4. Стоимость

Стоимость участия в ПК по одному показателю составляет 25 000 руб.

При выборе от 2 до 4 показателей стоимость участия составит 75 000 руб.

При выборе до 6 показателей стоимость участия составит 99 000 руб.

При выборе до 10 показателей стоимость участия составит 149 000 руб.

При выборе до 15 показателей стоимость участия составит 199 000 руб.

При выборе 16 и более показателей стоимость участия составит за каждый показатель 12 500 руб.

Все цены указаны с учетом НДС (20%).

В стоимость входят транспортные расходы – доставка образцов по адресу лаборатории транспортной компанией.



5. Этапы и сроки проведения программы ПК

В соответствии с Планом проведения проверок квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний на 2021-2022 год установлены следующие этапы и сроки реализации Программы:

| № этапа | Год | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа |
|---------|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| I | 2021 | Регистрация и подтверждение участия | 10 сентября 2021 | 05 ноября 2021. |
| | 2022 | | 01 января 2022 | 30 августа 2022 |
| II | 2021 | Предоставление ОК | 30 октября 2021 | 30 ноября 2021 |
| | 2022 | | 01 сентября 2022 | 20 октября 2022 |
| III | 2021 | Получение результатов | 15 ноября 2021 | 10 декабря 2021 |
| | 2022 | | 15 сентября 2022 | 30 октября 2022 |
| IV | 2021 | Выдача отчёта | 10 декабря 2021 | 20 января 2022 |
| | 2022 | | 25 октября 2022 | 01 декабря 2022 |

6. Условия проведения испытаний

Требования к условиям проведения испытаний:

- необходимость проведения по два определения параметра ($n = 2$);
- необходимость третьего определения при расхождении двух результатов, превышающем нормированный в документе по стандартизации предел повторяемости.

Испытания в каждой лаборатории проводятся в условиях повторяемости метода с целью установления степени согласованности независимых результатов испытаний.

7. Правила округления результатов испытаний

Результаты испытаний округляются в соответствии с требованиями НД на методы испытаний, а также в соответствии с МИ 1317–2004.

Провайдер оставляет за собой право запроса выдачи результатов испытаний с округлением, большим на порядок оговоренного методом испытаний.



8. Передача результатов Провайдеру ПК

Результаты испытаний отправляются на почту ptp@aventine.ru в виде скан-копии протокола испытаний не позднее, чем через 10 дней после получения образцов.

Оригиналы направляются в адрес ООО «Авентин» (с пометкой «МСИ»).

В протоколе необходимо указать:

- наименование предприятие и ИЛ (ИЦ), адрес, телефон, факс, e-mail ИЛ, номер аттестата аккредитации с указанием даты выдачи и срока действия (при наличии);
- номер протокола;
- шифр образца для контроля;
- даты получения образца для контроля и проведения испытаний;
- обозначение и наименование нормативного документа на метод испытаний;
- результаты единичных испытаний;
- тип или модель СИ, аппаратуры (например, термостатирующего устройства), предприятие- изготовитель;
- описание любых отклонений от процедуры испытаний (если они имели место);
- подписи руководителя лаборатории и ответственных исполнителей.

Протоколы испытаний, полученные Провайдером от участников ПК, являются конфиденциальной информацией. Уклонение от сговора и фальсификации - прямая обязанность участников.

Участники ПК несут личную ответственность за фальсификацию результатов испытаний, полученных при проведении ПК.



9. Обработка результатов

Статистическая обработка результатов ПК проводится в соответствии с требованиями следующих документов ГОСТ Р 50779.60–2017 (ИСО 13528:2015).

Оценка выборок на наличие грубых промахов проводится с использованием критерия Граббса.

Оценка качества результатов испытаний, проведенных лабораториями-участниками ПК, выполняется с использованием количественных показателей z (z -индекс) в соответствии с п. Е.6 РМГ 103-2010 (п. 9.4. ГОСТ Р 50779.60-2017) по следующей формуле:

$$z = \frac{\bar{X} - X_{pt}}{\sigma_{pt}}$$

где \bar{X} – результат испытания;

X_{pt} – приписанное значение определяемого показателя, определяется по результатам программы;

σ_{pt} – стандартное отклонение оценки компетентности, применяемое для проверки качества проведения испытаний в лаборатории.

При получении по контролируемому показателю согласованных результатов испытаний в количестве 11 шт. и более, приписанные значения показателей и их неопределенность определяются в соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002, алгоритм А (аналогично Приложение С.3 ГОСТ Р 50779.60-2017), как робастные средние значения результатов испытаний, представленных участниками ПК. При получении меньшего количества согласованных результатов Провайдер может использовать альтернативные методы определения приписанных значений при условии, что у них есть статистическое обоснование.



Интерпретация z-индексов проводится в соответствии с Приложением Е РМГ 103–2010:

| z-индекс | Качество результатов испытаний, проведенных в лаборатории |
|--------------------------------|---|
| $-2 < z < 2$ | Удовлетворительное |
| $-3 \leq z < -2; 2 < z \leq 3$ | Сомнительное, подлежащее дополнительной проверке |
| $z < -3$ | Неудовлетворительное |

Каждый участник по окончании программы должен предоставить результаты испытаний в форме заключительного отчета по форме Провайдера ПК – ООО «Авентин». По результатам оценки полученной информации участник получает Свидетельство участника Программы проверки квалификации испытательных лабораторий, подписанное Провайдером ПК - ООО «Авентин», сводный отчет и заключение по результатам участия.

10. Требования к изготовлению, контролю качества и распределению образцов для ПК

Материал ОК представляет собой мазут. Оценка однородности и стабильности ОК проверяется производителем.

ОК упаковываются в металлические банки. На каждую упаковку с материалом ОК наклеиваются этикетки, содержащие следующую информацию: - наименование Провайдера - шифр ОК.

При упаковке ОК Провайдер готовит дополнительные комплекты ОК на случай, если при транспортировке произойдет их утеря или повреждение. Если утеря или повреждение произошло по вине транспортной компании, дополнительный комплект направляется в адрес лаборатории-участника за счет Провайдера. Если утеря или повреждение произошли по вине лаборатории-участника, Провайдер направляет дополнительный комплект по согласованию с руководителем Провайдера после проведения работ по разногласиям.



11. Потенциальные источники ошибок

Ошибки при проведении ПК могут быть вызваны следующими факторами: несоблюдение требований при подготовке проб перед анализом; неудовлетворительное качество реагентов и стандартных образцов при градуировке и аттестации оборудования; нарушение в работе средств измерений и испытательного оборудования; ошибки при вычислении, ошибки записи; человеческий фактор.

12. Степень гласности результатов ПК

Результаты испытаний лабораторий представляются участникам ПК в отчете в зашифрованном виде. Помимо отчета, лаборатория получает персональное заключение, в котором приводятся сводные таблицы, оценки результатов испытаний и шифр данной лаборатории.

13. Условия хранения ОК

ОК должны храниться, включая хранение в процессе применения, в упакованном виде, обеспечивающем защиту от загрязнений, света и влаги, вдали от нагревательных приборов. При хранении образцов соблюдаются следующие условия:

- температура хранения – $(20 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C})$;
- относительная влажность не более 80 %;
- место хранения – крытые складские или рабочие помещения (с учетом требований пожарной безопасности ГОСТ 12.1.007–76).

Программу разработал
Специалист по качеству
ООО «Авентин»

Кокурина Д.М.